

سیستم شوت زباله



حمل دستی زباله باعث پخش زباله و بوی نامطبوع عامل تولید میکروبهای بیماریزا می باشد

این امر در مجتمع های مسکونی و همچنین ساختمان ها بیشتر صورت می گیرد

برای سهولت در امر حمل زباله و جلوگیری از مشکلات در حمل زباله سیستم شوتینگ (شوت زباله)

طراحی و ساخته شده که از مزایای این سیستم عبارتند از

شوت زباله شیرابه و اثر شیرابه زباله را حذف و در تمیز ماندن فضای ساختمان موثر است ،

شوت زباله از بار ترافیکی آسانسور ، در ساعاتی که باید زباله ها به خارج از ساختمان منتقل شوند می کاهد

شوت زباله در کاهش مصرف نیروی انسانی کاهش مصرف برق و استهلاک آسانسور تاثیر گذار است و در نتیجه به اقتصاد خانواده کمک می کند

شوت زباله آسایش خانواده را تامین می کند

شوت زباله بهداشت را برای ساختمان به ارمغان می آورد . شرایط بهداشتی از قبیل شستشو سطح داخلی کانال ، عدم نفوذ پشه ، مگس و عدم اشاعه حیوانات موذی و حذف بوی نامطبوع زباله ، در سیستم شوت زباله رعایت می شود

هر چقدر تعداد طبقات ساختمان بیشتر باشد لزوم استفاده از سیستم شوت زباله بیشتر احساس می شود

در سامانه شوت و دفع زباله نباید فقط به کانال و دریچه اکتفا کرد و می بایست سامانه شوت زباله کامل و به روز باشد

طراحی و اجرای سیستم شوتینگ و تجهیزات انتقال هوا




شوت نخاله



پس از یک دهه فعالیت موثر و مستمر در انجام پروژه های متعدد در سراسر کشور و با سعی و تلاش واحدهای فنی و مهندسی این مجموعه، برای اولین بار در ایران طراحی و تولید شوت نخاله از جنس پلی اتیلن توسط شرکت سیلان تهویه در راستای تسریع، سهولت و کاهش هزینه های ساخت و ساز و بازسازی تولید گردید از ویژگیهایی که شوت نخاله پلی اتیلن را از نوع فلزی آن متمایز می کند عبارتند از:

- مقاومت در برابر خوردگی
- عمر مفید طولانی
- وزن بسیار پایین
- کاهش هزینه های بارگیری و حمل
- نصب سریع و آسان بدون نیاز به نیروی متخصص
- ضریب اصطکاک پایین
- حداکثر بهره وری اقتصادی
- سادگی اتصال در نتیجه کاهش زمان نصب
- انعطاف پذیری - حذف زاویه اضافه
- امکان استفاده در پروژه های متعدد

دستگاه کامپکتور




در سیستم دفع زباله شرکت سیلان تهویه برودت از بدو ورود کیسه زباله به سیستم شوتینگ تا خروج آن از ساختمان، در محیط بسته حرکت و نگهداری میشود و امکان دسترسی حشرات و حیوانات موزی به زباله، از بین برده شده است بدین صورت که از وقتی کیسه زباله از دریچه ورود به داخل کانال انداخته میشود، بدون برخورد با مانعی مثل سرعت گیر به داخل دستگاه کامپکتور که در اتاقک جمع آوری زباله قرار داده شده است وارد میشود کامپکتور کیسه های زباله را با بهره گیری از چک هیدرولیکی فشرده، و شیرابه آنها را جدا و به شبکه فاضلاب هدایت و احجام فشرده شده را به داخل مخزن زباله میریزد. اصولاً در زباله ای که شیرابه آن گرفته شده باشد، فرصت ایجاد بوی نامطبوع از بین رفته است

طراحی و اجرای سیستم شوتینگ و تجهیزات انتقال هوا



کانال گرد و اتصالات و پیش عایق شده









www.stb-co.com

E mail : sabalan_stb@yahoo.com

طراحی و اجرای سیستم شوتینگ و تجهیزات انتقال هوا



دریچه های تنظیم هوا



2nd Sadeghieh sq, first Ayatollah kashani St, naber of ebnesina hospital
mina tower, 9th floor, unit 52
Tell: +9821-44063884 - +9821-44017300
Store: No. 230, 2nd Baharan, Ahan bazar, shadabad
Tell: +9821-66004098 - +9821-66004240 Fax: +9821-66004089
Factory: No. 58, Ahmad abad mostofiroad, firooz bahram, azadegan ring road

دفتر مرکزی: تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت الله کاشانی، جنب بیمارستان
ابن سینا، برج میناط، ۹ واحد ۵۲، فکس: ۰۲۱-۴۴۰۶۳۸۸۴، تلفن: ۰۲۱-۴۴۰۱۷۳۱۶
فروشگاه: شاد آباد - بازار آهن - بهاران ۲ - پلاک ۲۳۰
تلفن: ۰۲۱ ۶۶۰۰۴۰۹۸ - ۰۲۱ ۶۶۰۰۴۲۴۰، فکس: ۰۲۱ ۶۶۰۰۴۰۸۶
کارخانه: کمربندی آزادگان - فیروز بهرام - به سمت جاده احمد آباد مستوفی - پ ۵۸