



Sabalan Tahviah Boroodat . Co





شرکت تولیدی و صنعتی سبلان تهویه برودت نزدیک به دودهه ، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ با طراحی و تولید انواع کانالهای گرد ، گالوانیزه و تمامی اتصالات و لوازم جانبی آن شروع نمود . و در سال ۱۳۸۲ تولید انواع دریچه تنظیم هوا را به لیست محصولات خود اضافه نموده و در این راستا با بهره گیری از دانش و فناوری روز دنیا و بهره مندی از نیروهای متخصص و با تجربه و استفاده از مرغوبترین مواد اولیه ، موفق به تولید محصولاتی با کیفیت و مرغوب جایگاه مناسب و قابل قبولی را نزد صاحب نظران این صنعت کسب نماید .

ما بر این عقیده ایم که اگر بخواهیم می توانیم در سایه تفکر و تکیه بر دانش خود و با همراهی و اعتماد مشتری به قله های رفیع کسب و تجارت دست پیدا کنیم .

توانایی های و پیشرفت های چشم گیر در تولید و اجرا ، ما را قادر گردانیده تا حضوری قوی و نقشی موثر در طرح های بزرگ ، پروژه های بیمارستانی ، نیروگاهی ، صنایع خودروسازی ، مراکز آموزشی و تجاری ایفا نماییم .

www.STB-CO.com
E-mail : sabalan-stb@yahoo.com



لیست محصولات :


- دریچه های خطی
- دریچه های سقفی
- دریچه های سقف کاذب
- دریچه های بازدید
- دریچه های قابل تنظیم و ثابت با دمپر
- دریچه های رفت و برگشت
- دریچه های دسترسی به زیر فنکونل
- دریچه های گریل روی دودکش (کلاهک)
- دمپر های صنعتی



دریچه های خطی


es-230

دریچه خطی اسلوت



kh-220

دریچه خطی با زاویه صفر درجه (مستقیم)



kh-225

دریچه خطی با زاویه ۳۰ درجه



kh-210

دریچه خطی با زاویه ۱۵ درجه



موارد مصرف :

- انواع ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری و محل های لوکس
- حداکثر ارتفاع جهت هوادهی تا ۵ متر و محل نصب در داخل دیوار یا پیشانی سقف کاذب و سقفها می باشد



قابلیتها :

- این نوع دریچه ها مناسب جهت استفاده در توزیع هوای خروجی از فن کوئل ها می باشد
- قاب و تیغه ها از جنس پروفیل و شمش آلومینیوم اکستروژده مقاوم در برابر زنگ زدگی
- حداکثر طول دریچه به صورت یکسره تا ۵ متر و به صورت چند تکه نامحدود می باشد .
- پخش هوا به صورت مستقیم و ۳۰ درجه به صورت یکطرفه و دو طرفه
- امکان استفاده از ریموت جهت کنترل هوادهی برای استفاده در دستگاه های هوا ساز

دریچه های سقفی

sch-290

دریچه سقفی چهار طرفه





dsi-280

دریچه سقفی یکطرفه



spt-300

دریچه سقفی دو طرفه کنجی



dsd-290

دریچه سقفی دو طرفه



sgb-320

دریچه سقفی گرد برجسته



sgt-310

دریچه سقفی گرد تخت



sas-305

دریچه سقفی سونایی




موارد مصرف :

- انواع محیط های اداری ، بیمارستانی و خانگی با ارتفاع سقف متفاوت

قابلیتها :

- دریچه های سقفی گرد به صورت ۲ نوع تخت و برجسته می باشد
- پخش نامحسوس هوا به صورت دیفیوزر
- قابلیت هوادهی در مدل چهارگوش به صورت ۳، ۲، ۱ و ۴ طرفه



دریچه های سقف کاذب

asch-340

دریچه آرمسترانگ سقفی چهار طرفه



موارد مصرف :

- در کلیه مکانهایی که در آن فنکولتهای سقفی و کانالهای رفت و برگشت تعبیه گردیده است .

قابلیت ها :

- از جنس پروفیل و ورق آلومینیوم اکستروژده شده
- امکان دسترسی به صورت وزنه ای
- جای مکش و دمش به تناسب محل نصب
- حداقل فضای جابجایی ۵ سانتی متر

agt-330

دریچه آرمسترانگ گرد تخت



دریچه های بازدید

bz-360

دریچه بازدید با قفل زیمنسی



sh-350

شوئینگ زباله



bch-370

دریچه بازدید چفتی



موارد مصرف :

- در کلیه مکانهایی که باید دریچه ای جهت دسترسی به تاسیسات و شیرآلات و انتقال زباله وجود داشته باشد .

قابلیت ها :

- قابلیت نصب سه نوع قفل مدل وزنی ، زیمنسی ، کابینتی
- امکان ساخت از جنس آلومینیوم ، آهن و استیل

دریچه های قابل تنظیم و ثابت با دمپر

dms-260

دریچه دیواری مشبک سه طرفه با دمپر کوتاه



dm-245

دریچه دیواری متحرک با دمپر کوتاه



dmi-370

دریچه دیواری مشبک یک طرفه با دمپر کوتاه



موارد مصرف :

- در کلیه مکانهایی که در آنها از کولرهای آبی و هواسازها استفاده شده باشد.
- طول پرتاب نسبتاً بلند
- مصارف خانگی و اداری

قابلیتها :

- پرتاب در همه جهات
- کنترل هوا دهی با دمپر
- سرعت هوا دهی تا ۲۰۰۰ فوت بر دقیقه

دریچه های رفت و برگشت

ds-440

دریچه دفیوز سقفی



pdg-450

دریچه پادری دو قابه




gmf-460

دریچه گرد مشبک فنر دار



dte-430

دریچه طرح اسلوت



دریچه های دسترسی به زیر فنکونل

zfv-300

زیر فنکونل وزنه ای دو تکه با گریل



zfm-278

زیر فنکونل مکش مخفی وزنه ای



zfl-310

زیر فنکونل لولای دار با دریچه برگشت ۱۵ درجه



zfs-285

زیر فنکونل گل سقفی یک پله وزنه ای



zf-278

زیر فنکونل گل سقفی دو پله مخفی وزنه ای



موارد مصرف :

- در کلیه مکانهایی که در آنها از فن کونل های سقفی استفاده شده باشد
- انواع ساختمانهای مسکونی و محل های لوکس و دکوراتیو

قابلیتها :

- حداقل فضا جهت جابه جایی درب ۱۵ سانتی متر می باشد
- امکان دسترسی به صورت وزنه ای
- مکش هوا از دور تا دور و چهار طرف می باشد
- ساخت جای مکش به صورت یک، دو و سه شیار می باشد
- از جنس پروفیل و ورق آلومینیوم ضد زنگ زدگی



دریچه های گریل روی دودکش

ko-480

کلاهک



ko-470

کلاهک



موارد مصرف :

- بر روی دودکش ها و لوله های تاسیساتی پشت بام نصب می شود

قابلیتها :

- از جنس ورق گالوانیزه به شکل Z با کلاهک مانع برگشت هوا می شود

دمپردهای صنعتی

DK-490

دمپر کانال چهار گوش (۸۰۷)



DV-500

دمپر وزنه ای چهار گوش



سایر محصولات

lst-506

لوور ستد تراپ



phd-520

دریچه پره هلالی دو طرفه




Dzb-510

دریچه Z برگشت



پروژه های انجام شده





www.STB-CO.com
E-mail : sabalan-stb@yahoo.com





دفتر تهران : قلعه غربی بزرگراه نواب ، خ امام خمینی ، کوچه یوسف زاده ، پلاک ۱ ، طبقه ۴ ، واحد ۶

تلفن : ۶۶۰۰۴۰۹۸ - ۶۶۰۰۴۰۸۶ تلفکس : ۶۶۰۰۴۰۸۶ - ۰۲۱

Tehran Office : Unit6 , 4th Floor , No 1 , Yusufzadeh Alley , Imam khomeyni st , Nawab West Side High way

کارخانه : شهرک صنعتی چهار دانگه ، خیابان ۲۴ ، خیابان ششم درودگران (چوکا) پلاک ۱۶

www.STB-CO.com

E-mail : sabalan-stb@yahoo.com