

نوین سبک ساز سبلان

Arax

**NOVIN
SABOK SAZ
SABALAN**

Manufacturer of concrete
blocks and pavings

www.arax.co.ir


2019 Catalogue



► Concrete
Brick and Blocks
Catalogue



آجر سبک پوکه صنعتی غیر باربر (لیک)



ابعاد: ۱۰×۲۰×۵/۵ سانتیمتر


مقاومت خمشی: ۲۵ kg/cm²

جذب آب: ۲۰۰ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۱.۱ kg

آجر سبک پوکه معدنی غیر باربر



ابعاد: ۱۰x ۲۰x ۵/۵ سانتیمتر


مقاومت خمشی: ۳۰ kg/cm²

جذب آب: ۲۸۸ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۱.۳ kg

آجر ماسه بادی (نمنا)




ابعاد: ۱۰×۲۰×۵/۵ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۴۰ kg/cm²


جذب آب: ۲۵۰ kg/m³

عیار سیمان: ۴۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۱.۹ kg



بلوک ته پر تو خالی دو جداره ماسه بادی (نمنا)



ابعاد: ۲۰ × ۱۵ × ۵۰ سانتیمتر


مقاومت فشاری: * ۴۵ kg/cm²

جذب آب: ۲۵۰ kg/m³


عیار سیمان: ۴۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۱۲/۵ الی ۱۳/۵ کیلوگرم

* روی سطح خالص جداره طی دوره زمانی
بیست و هشت روزه



بلوک سبک ته پرتو خالی دو جداره پوکه معدنی




ابعاد: ۵۰ × ۱۵ × ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۳۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۸۸ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۸/۵ الی ۹/۵ کیلوگرم



بلوک سبک ته پرتو خالی دو جداره پوکه صنعتی (لیکا)



ابعاد: ۵۰ × ۱۰ × ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۲۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۰۰ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۶/۵ الی ۷ کیلوگرم



بلوک ته پر تو خالی دو جداره پوکه صنعتی (لیکا)




ابعاد: ۵۰ × ۱۰ × ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۲۵ kg/cm²



چذب آب: ۲۰۰ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۵ الی ۶ کیلوگرم



بلوک ته پر تو خالی دو جداره پوکه معدنی



ابعاد: $50 \times 10 \times 20$ سانتیمتر

مقاومت فشاری: 35 kg/cm^2

جذب آب: 2.88 kg/m^3


عیار سیمان: 300 kg/m^3

وزن هر قالب: ۶ الی ۷ کیلوگرم



بلوک سبک ته پرتو خالی سه جداره پوکه صنعتی (لیکا)

ضخامت جداره
۲/۵ cm



ابعاد: ۴۰x ۱۰x ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۲۵ kg/cm²



جذب آب: ۲۰۰ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۶/۵ الی ۷ کیلوگرم



بلوک سبک ته پرتو خالی سه جداره پوکه صنعتی (لیکا)



ابعاد: ۴۰x۱۰x۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۳۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۸۸ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۷/۸ الی ۸/۲ کیلوگرم



بلوک سبک ته پر تو خالی سه جداره پوکه صنعتی (لیکا)



ابعاد: ۴۰x۱۵x۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۲۵ kg/cm²



جذب آب: ۲۰۰ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۷/۵ الی ۸ کیلوگرم



بلوک سبک ته‌پر توخالی سه جداره پوکه معدنی



ابعاد: ۴۰ × ۱۵ × ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۳۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۸۸ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۹/۲ الی ۹/۷ کیلوگرم



بلوک ته پر توخالی چهار جداره پوکه صنعتی (لیکا)



ابعاد: ۴۹ × ۱۹ × ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۲۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۰۰ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³


وزن هر قالب: ۱۲ الی ۱۲/۷ کیلوگرم



بلوک ته پر تو خالی سه جداره پوکه صنعتی (لیکا)



نیمه




ابعاد: ۲۰ × ۱۴/۵ × ۴۹ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۲۵ kg/cm^2



جذب آب: ۲۰۰ kg/m^3

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m^3



وزن هر قالب: ۹/۵ الی ۱۰ کیلوگرم



بلوک ته پر تو خالی چهار جداره پوکه معدنی



نیمه




ابعاد: ۴۹ x ۱۹ x ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۳۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۸۸ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³


وزن هر قالب: ۱۴ الی ۱۵ کیلوگرم



بلوک ته پر تو خالی سه جداره پوکه معدنی



نیمه



ابعاد: ۴۹ × ۱۴/۵ × ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۳۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۸۸ kg/m³

عبار سیمان: ۳۰۰ kg/m³


وزن هر قالب: ۱۱/۵ الی ۱۲/۵ کیلوگرم



بلوک ته پر تو خالی چهار جداره پوکہ صنعتی (لیکا)



نیمه



ابعاد: ۴۰x ۱۵x ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۲۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۰۰ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³


وزن هر قالب: ۷/۷ الی ۸/۳ کیلوگرم



بلوک ته پر تو خالی چهار جداره پوکه معدنی



نیمه



ابعاد: ۴۰ × ۱۵ × ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۳۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۸۸ kg/m³

عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۹/۲ الی ۱۰/۲ کیلوگرم



بلوک ته پر تو خالی دو جداره ماسه بادی (نمنا)




ابعاد: ۴۰x۲۰x۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۴۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۵۰ kg/m³

عیار سیمان: ۴۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۱۲/۵ الی ۱۳/۵ کیلوگرم



بلوک سبک ته پر تو خالی دو جداره پوکه معدنی



ابعاد: ۴۰ × ۲۰ × ۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۳۵ kg/cm²

جذب آب: ۲۸۸ kg/m³


عیار سیمان: ۳۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۸/۵ الی ۹/۵ کیلوگرم




بلوک ته پر تو خالی دو جداره ماسه بادی (نمنا)

ضخامت جداره
۳cm



نیمه



ابعاد: ۴۰x۲۰x۲۰ سانتیمتر


مقاومت فشاری: ۴۵ kg/cm²

جذب آب: ۲۵۰ kg/m³

عیار سیمان: ۴۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۱۵/۵ الی ۱۶ کیلوگرم

بلوک سقفی




ابعاد: 70x20x25 سانتیمتر

جذب آب: 288 kg/m³

عیار سیمان: 300 kg/m³

وزن هر قالب: 10 الی 12 کیلوگرم

بلوک باد بر ته باز توخالی دو جداره




ابعاد: ۴۰x۲۰x۲۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری: ۴۵ kg/cm²


جذب آب: ۲۵۰ kg/m³

عبار سیمان: ۴۰۰ kg/m³

وزن هر قالب: ۱۴/۵ الی ۱۵/۵ کیلوگرم



گلدان دورباغچه‌ای Flower Box



وزن : ۲۳ کیلوگرم

Arax

نوین سبک ساز سیلان

www.arax.co.ir

تولید کننده قطعات

بتنی سبک و مبلمان شهری



کارخانه: اردبیل | کیلومتر

دوازده جاده ارجستان

تلفن : ۰۴۵۳۲۲۴۸۷۸۱-۵

فکس : ۰۴۵۳۲۲۴۸۷۸۶

دفتر مرکزی تهران: فلکه دوم صادقیه

بلوار آیت اله کاشانی اروپوی

پمپ بنزین اسلختمان گلزار واحد ۹

تلفن : ۰۲۱۴۴۹۶۴۸۷۹-۸۰

فکس : ۰۲۱۴۴۰۵۰۲۹۷