

نوین سبک ساز سبلان

Arax

**NOVIN
SABOK SAZ
SABALAN**


Manufacturer of concrete
blocks and pavings

www.arax.co.ir


2019 Catalogue



▶ Concrete
Pavings **Catalogue**



سنگفرش دولایه مربع




ابعاد: ۱۰×۱۰×۶ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²


میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه مربع



ابعاد: ۲۰x۲۰x۶ سانتیمتر


مقاومت خمشی*: ۶۰ kg/cm²

میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³

سنگفرش دولایه مربع ترافیکی




ابعاد: ۲۰x۲۰x۸ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۷۵ kg/cm²


میزان سایش: ۱۵ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۴۰۰ kg/m³



سنگفرش دولایه مربع



ابعاد: ۲۵×۲۵×۶ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²


میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه مربع




ابعاد: ۳۰x۳۰x۶ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²


میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عبار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه واش بتن مربع




ابعاد: ۴۰×۴۰×۶ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²


میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه مربع



ابعاد: ۵۰×۵۰×۶ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²


میزان ساییش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه مربع مخصوص نابینایان




ابعاد: ۴۰×۴۰×۶ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²


میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶%

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه هشت ضلعی




ابعاد: ۴۸x۴۸x۶ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²



میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه ساسو



ابعاد: ۳۳/۴ x ۲۴/۶ x ۶ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²



میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه نوستالیت




مقاومت خمشی: 60 kg/cm^2


میزان سایش: 17 میلیمتر

جذب آب: 6%

عیار سیمان: 350 kg/m^3



سنگفرش دولایه ونس



ابعاد: ۱۹/۶X۱۹/۶X۶ سانتیمتر


مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²

میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³

سنگفرش دولایه دمبلی



ابعاد: ۱۹/۸ x ۱۶/۳ x ۵/۵ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²


میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶%

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³




سنگفرش دولایه حصیری



ابعاد:	۱۲×۲۲×۵/۵ سانتیمتر
مقاومت خمشی:	۶۰ kg/cm ²
میزان سایش:	۱۷ میلیمتر
جذب آب:	۶ %
عیار سیمان:	۳۵۰ kg/m ³



سنگفرش دولایه مستطیل




ابعاد: ۱۰×۲۰×۵/۵ سانتیمتر

مقاومت خمشی: ۶۰ kg/cm²


میزان سایش: ۱۷ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۳۵۰ kg/m³



سنگفرش دولایه مستطیل ترافیکی



ابعاد: ۱۰×۲۰×۸ سانتیمتر


مقاومت خمشی: ۷۵ kg/cm²

میزان سایش: ۱۵ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۴۰۰ kg/m³

سنگفرش دولایه مستطیل ترافیکی



ابعاد: ۲۰×۳۰×۸ سانتیمتر






مقاومت خمشی: ۷۵ kg/cm²

میزان سایش: ۱۵ میلیمتر

جذب آب: ۶ %

عیار سیمان: ۴۰۰ kg/m³

سنگفرش دولایه پنج تکه ترافیکی



مقاومت خمشی: 75 kg/cm^2



میزان سایش: ۱۵ میلیمتر

جذب آب: ۶%

عیار سیمان: 400 kg/m^3



سنگفرش دولایه نوستالیت ترافیکی




مقاومت خمشی: ۷۵ kg/cm²

میزان سایش: ۱۵ میلیمتر

جذب آب: ۶%

عیار سیمان: ۴۰۰ kg/m³

سنگفرش دولایه ریسو ترافیکی



مقاومت خمشی: 75 kg/cm^2

میزان سایش: ۱۵ میلیمتر

جذب آب: ۶%

عیار سیمان: 400 kg/m^3



Arax

نوین سبک ساز سیلان

www.arax.co.ir

تولید کننده قطعات

بتنی سبک و مبلمان شهری



کارخانه: اردبیل | کیلومتر

دوازده جاده ارجستان

تلفن : ۰۴۵۳۲۲۴۸۷۸۱-۵

فکس : ۰۴۵۳۲۲۴۸۷۸۶

دفتر مرکزی تهران: فلکه دوم صادقیه

بلوار آیت اله کاشانی اروپوی

پمپ بنزین اسلختمان گلزار واحد ۹

تلفن : ۰۲۱۴۴۹۶۴۸۷۹-۸۰

فکس : ۰۲۱۴۴۰۵۰۲۹۷